




Amarcord470 – versione free-standing

Radiatore in ghisa




Misure disponibili :





Amarcord710 – versione free-standing

Radiatore in ghisa



Misure disponibili :



AB [mm]	C7 [mm]	5/65/205 [W]	5/45/20 [W]	 [dm³]	 [kg]	
4708	02	97	86	44	1,65	8,7
4702	78	2972	57	1334	,952	5,9
4703	60	2973	43	1776	,603	4,0
4704	42	2974	29	2228	,254	2,1
4705	24	2975	15	2669	,905	0,2
4706	06	2976	01	3101	1,55	58,3
4706	88	2976	86	3551	3,20	66,4
4707	70	2977	72	3991	4,85	74,5
4708	52	2978	58	4431	6,50	82,6
4709	34	2979	44	4881	8,15	90,7
4701	0162	97	1030	5321	9,80	98,8
4701	0982	97	1115	5772	1,45	107,5
4701	1802	97	1201	6212	3,10	116,2

AB [mm]	C7 [mm]	5/65/205 [W]	5/45/20 [W]	 [dm³]	 [kg]	
7108	05	55	1437	62	,251	5,3
7102	78	5554	29	2276	,754	5,7
7103	60	5555	72	3039	,006	0,4
7104	42	5557	15	3791	1,25	75,1
7105	24	5558	58	4541	3,50	89,8
7106	06	5551	0015	30	15,751	04,5
7106	88	5551	1446	06	18,001	19,2
7107	70	5551	2876	82	20,251	33,9
7108	52	5551	4307	57	22,501	48,6
7109	34	5551	5738	33	24,751	63,3
7101	0165	55	1716	9092	7,00	178,0
7101	0985	55	1859	9852	9,25	193,3
7101	1805	55	2002	1060	31,502	08,6

Amarcord 410 – versione a parete



Radiatore in ghisa



Collegamenti:



Misure disponibili:



A	B	C	D	D'	D''	75/65/20	55/45/20		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[W]	[W]	[dm ³]	[kg]
410	80	297	-	-	-	86	44	1,65	8,1
410	278	297	82	98	-	257	133	4,95	24,7
410	360	297	-	98	-	343	177	6,60	33,0
410	442	297	246	98	-	429	222	8,25	41,3
410	524	297	-	98	-	515	266	9,90	49,6
410	606	297	246	180	-	601	310	11,55	57,9
410	688	297	-	180	-	686	355	13,20	66,2
410	770	297	410	180	-	772	399	14,85	74,5
410	852	297	492	180	-	858	443	16,50	82,8
410	934	297	574	180	164	944	488	18,15	91,1
410	1016	297	656	180	164	1030	532	19,80	99,4
410	1098	297	738	180	164	1115	577	21,45	107,7
410	1180	297	820	180	164	1201	621	23,10	116,0

Amarcord 660 – versione a parete



Radiatore in ghisa



Collegamenti:



Misure disponibili:



A	B	C	D	D'	D''	75/65/20	55/45/20		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[W]	[W]	[dm ³]	[kg]
660	80	555	-	-	-	143	76	2,25	14,7
660	278	555	82	98	-	429	227	6,75	44,5
660	360	555	-	98	-	572	303	9,00	59,4
660	442	555	246	98	-	715	379	11,25	74,3
660	524	555	-	98	-	858	454	13,50	89,2
660	606	555	246	180	-	1001	530	15,75	104,1
660	688	555	328	180	-	1144	606	18,00	119,0
660	770	555	410	180	-	1287	682	20,25	133,9
660	852	555	492	180	-	1430	757	22,50	148,8
660	934	555	574	180	164	1573	833	24,75	163,7
660	1016	555	656	180	164	1716	909	27,00	178,6
660	1098	555	738	180	164	1859	985	29,25	193,5
660	1180	555	820	180	164	2002	1060	31,50	208,4

COLORI

Oltre alla gamma dei 200 colori standard RAL, offriamo una gamma aggiuntiva di colori speciali e una selezione di finiture decorative. In particolare consigliamo le finiture Burnish, che mettono in risalto sia la bellezza delle decorazioni del radiatore che la loro sagoma.

Esempio dei colori RAL



*Graded Burnish
(finitura decorativa)*



gamma speciale colori



finiture decorative



ACCESSORI

Offriamo una selezione di accessori coordinati allo stile dei radiatori in ghisa.

Valvole

Le serie Artistic e Classic-Art sono disponibili nelle seguenti colorazioni:

ANTRACITE, BRONZO

Le serie Brass-Wood sono disponibili nelle seguenti colorazioni:

BRONZO SPAZZOLATO, RAME SPAZZOLATO, NICKEL



Artistic
detentore



Artistic
detentore



Artistic
valvola
termostatica



Artistic
valvola
termostatica



Artistic
valvola di regolazione



Classic Art
valvola di regolazione



Brass Wood
valvola
termostatica



Brass Wood
detentore

Adattatori

